

# MACROLUX



## mico 48V

Proiettori - Track 48V

Colore: Nero (2) | Bianco (4)  
Emissione (°): 14 | 25 | 35  
Temperatura Luce (°K): 3000 | 2700 | 4000  
Potenza (W): 9  
Flusso luminoso (lm): 990 | 975 | 1010

Efficienza luminosa (lm/w): 111 | 109 | 113  
Classe energetica: A+  
Classe: Class III  
Volts (Out): 48V  
Tipo di Driver: On/Off | DALI



Conforme alle direttive Europee



Conforme alla direttiva ROHS



Classe di isolamento



Tipo di smaltimento





Equipaggiamento





Voltaggio di funzionamento (Uscita)






Codice Articolo	Articolo	Colore	Potenza (W)	Temperatura Luce (°K)	Emissione (°)
139.0048.01.14.2	MICO/48V/DALI/14°-2	Nero (2)	9	3000	14
139.0048.01.25.2	MICO/48V/DALI/25°-2	Nero (2)	9	3000	25
139.0048.01.35.2	MICO/48V/DALI/35°-2	Nero (2)	9	3000	35
139.0048.14.2	MICO/48V/14°-2	Nero (2)	9	3000	14
139.0048.14.2700.2	MICO/48V/14°/2700°K-2	Nero (2)	9	2700	14
139.0048.14.4000.2	MICO/48V/14°/4000°K-2	Nero (2)	9	4000	14
139.0048.25.2	MICO/48V/25°-2	Nero (2)	9	3000	25
139.0048.25.2700.2	MICO/48V/25°/2700°K-2	Nero (2)	9	2700	25
139.0048.25.4000.2	MICO/48V/25°/4000°K-2	Nero (2)	9	4000	25
139.0048.35.2	MICO/48V/35°-2	Nero (2)	9	3000	35
139.0048.35.2700.2	MICO/48V/35°/2700°K-2	Nero (2)	9	2700	35
139.0048.35.4000.2	MICO/48V/35°/4000°K-2	Nero (2)	9	4000	35



Codice Articolo	Articolo	Colore	Potenza (W)	Temperatura Luce (°K)	Emissione (°)
139.0048.01.14.4	MICO/48V/DALI/14°-4	Bianco (4)	9	3000	14
139.0048.01.25.4	MICO/48V/DALI/25°-4	Bianco (4)	9	3000	25
139.0048.01.35.4	MICO/48V/DALI/35°-4	Bianco (4)	9	3000	35
139.0048.14.2700.4	MICO/48V/14°/2700°K-4	Bianco (4)	9	2700	14
139.0048.14.4	MICO/48V/14°-4	Bianco (4)	9	3000	14
139.0048.14.4000.4	MICO/48V/14°/4000°K-4	Bianco (4)	9	4000	14
139.0048.25.2700.4	MICO/48V/25°/2700°K-4	Bianco (4)	9	2700	25
139.0048.25.4	MICO/48V/25°-4	Bianco (4)	9	3000	25
139.0048.25.4000.4	MICO/48V/25°/4000°K-4	Bianco (4)	9	4000	25
139.0048.35.2700.4	MICO/48V/35°/2700°K-4	Bianco (4)	9	2700	35
139.0048.35.4	MICO/48V/35°-4	Bianco (4)	9	3000	35
139.0048.35.4000.4	MICO/48V/35°/4000°K-4	Bianco (4)	9	4000	35



Codice Articolo	Nome	Descrizione
139.01	MICO/HC	Frangiluce a nido d'ape   Honeycomb



Codice Articolo	Nome	Descrizione
139.02	MICO/CB	Schermo a croce   Cross baffle