

# MACROLUX



## torch t4 surface

Sospensione - Sospensione

Colore: Nero (2) | Bianco (4)  
Colore aggiuntivo: Nero (2) | Anodizzato Bronzo (96)  
Emissione (°): 26  
Temperatura Luce (°K): 2700 | 3000 | 4000  
Potenza (W): 8,6  
Flusso luminoso (lm): 1100  
Efficienza luminosa (lm/w): 128

Classe energetica: A+  
CRI (Resa Cromatica): >90  
IP: 40  
Classe: Class III  
Voltaggio (V): 120/230V  
Tipo di Driver: On/Off



Conforme alle direttive Europee



Tipo di smaltimento



Conforme alla direttiva ROHS



Indice di protezione



Classe di isolamento





Equipaggiamento





Voltaggio di funzionamento









Codice Articolo	Articolo	Colore	Temperatura Luce (°K)	Emissione (°)	Colore addizionale	Potenza (W)
2015.850.01.04.22	TORCH/T4/SS-22 8.6W 250mA 26°	Nero (2)	3000	26	Nero (2)	8,6
2015.850.01.04.2700.22	TORCH/T4/SS-22 8.6W 250mA 26° 2700°K	Nero (2)	2700	26	Nero (2)	8,6
2015.850.01.04.4000.22	*TORCH/T4	Nero (2)	4000	26	Nero (2)	8,6



Codice Articolo	Articolo	Colore	Temperatura Luce (°K)	Emissione (°)	Colore addizionale	Potenza (W)
2015.850.01.04.2700.296	TORCH/T4/SS-296 8.6W 250mA 26° 2700°K	Nero (2)	2700	26	Anodizzato Bronzo (96)	8,6
2015.850.01.04.296	*TORCH/T4	Nero (2)	3000	26	Anodizzato Bronzo (96)	8,6
2015.850.01.04.4000.296	*TORCH/T4	Nero (2)	4000	26	Anodizzato Bronzo (96)	8,6



Codice Articolo	Articolo	Colore	Temperatura Luce (°K)	Emissione (°)	Colore addizionale	Potenza (W)
2015.850.01.04.2700.42	*TORCH/T4	Bianco (4)	2700	26	Nero (2)	8,6
2015.850.01.04.4000.42	*TORCH/T4	Bianco (4)	4000	26	Nero (2)	8,6
2015.850.01.04.42	TORCH/T4/SS-42 8.6W 250mA 26°	Bianco (4)	3000	26	Nero (2)	8,6



Codice Articolo	Articolo	Colore	Temperatura Luce (°K)	Emissione (°)	Colore addizionale	Potenza (W)
2015.850.01.04.2700.496	*TORCH/T4	Bianco (4)	2700	26	Anodizzato Bronzo (96)	8,6
2015.850.01.04.4000.496	*TORCH/T4	Bianco (4)	4000	26	Anodizzato Bronzo (96)	8,6
2015.850.01.04.496	*TORCH/T4	Bianco (4)	3000	26	Anodizzato Bronzo (96)	8,6

