






# MACROLUX




| Codice Articolo  | Articolo                                  | Colore      | Tipo di incasso        | Lunghezza (mm) |
|------------------|---|-------------|------------------------|----------------|
| 1320.02279.00.94 | MT2_27/2xD0-94 L=max 3 m                  | Bianco (94) | Laterizio/Calcestruzzo |                |
| 1320.02279.01.94 | MT2_27/2xD0/3000-94 L=3m - EMPTY STANDARD | Bianco (94) | Laterizio/Calcestruzzo | 3000           |




| Codice Articolo  | Nome                   | Descrizione   | Potenza (W) | Temperatura Luce (°K) | Lunghezza (mm) |
|------------------|------------------------|---|-------------|-----------------------|----------------|
| 1310.27.300.2700 | MKT_27/300/7,5W/2700°K | Profilo alluminio L=300 mm 7,5W 24V 950lm 2700°K<br>CRI>90 - Driver escluso | 7,5         | 2700                  | 300            |




| Codice Articolo | Nome                   | Descrizione   | Potenza (W) | Temperatura Luce (°K) | Lunghezza (mm) |
|-----------------|------------------------|---|-------------|-----------------------|----------------|
| 1310.27.300     | MKT_27/300/7,5W/3000°K | Profilo alluminio L=300 mm 7,5W 24V 950lm 3000°K<br>CRI>90 - Driver escluso | 7,5         | 3000                  | 300            |




| Codice Articolo  | Nome                   | Descrizione   | Potenza (W) | Temperatura Luce (°K) | Lunghezza (mm) |
|------------------|------------------------|---|-------------|-----------------------|----------------|
| 1310.27.300.4000 | MKT_27/300/7,5W/4000°K | Profilo alluminio L=300 mm 7,5W 24V 950lm 4000°K<br>CRI>90 - Driver escluso | 7,5         | 4000                  | 300            |




| Codice Articolo | Nome                  | Descrizione   | Potenza (W) | Temperatura Luce (°K) | Lunghezza (mm) |
|-----------------|-----------------------|---|-------------|-----------------------|----------------|
| 1310.27.600     | MKT_27/600/15W/3000°K | Profilo alluminio L=600 mm 15W 24V 1900lm 3000°K<br>CRI>90 - Driver escluso | 15          | 3000                  | 600            |




| Codice Articolo  | Nome                  | Descrizione   | Potenza (W) | Temperatura Luce (°K) | Lunghezza (mm) |
|------------------|-----------------------|---|-------------|-----------------------|----------------|
| 1310.27.600.2700 | MKT_27/600/15W/2700°K | Profilo alluminio L=600 mm 15W 24V 1900lm 2700°K<br>CRI>90 - Driver escluso | 15          | 2700                  | 600            |




| Codice Articolo  | Nome                  | Descrizione   | Potenza (W) | Temperatura Luce (°K) | Lunghezza (mm) |
|------------------|-----------------------|---|-------------|-----------------------|----------------|
| 1310.27.600.4000 | MKT_27/600/15W/4000°K | Profilo alluminio L=600 mm 15W 24V 1900lm 4000°K<br>CRI>90 - Driver escluso | 15          | 4000                  | 600            |




| Codice Articolo  | Nome                    | Descrizione   | Potenza (W) | Temperatura Luce (°K) | Lunghezza (mm) |
|------------------|-------------------------|---|-------------|-----------------------|----------------|
| 1310.27.900.2700 | MKT_27/900/22,5W/2700°K | Profilo alluminio L=900 mm 22,5W 24V 2850lm<br>2700°K CRI>90 - Driver escluso | 22.5        | 2700                  | 900            |




| Codice Articolo | Nome                    | Descrizione   | Potenza (W) | Temperatura Luce (°K) | Lunghezza (mm) |
|-----------------|-------------------------|---|-------------|-----------------------|----------------|
| 1310.27.900     | MKT_27/900/22,5W/3000°K | Profilo alluminio L=900 mm 22,5W 24V 2850lm<br>3000°K CRI>90 - Driver escluso | 22.5        | 3000                  | 900            |




| Codice Articolo  | Nome                    | Descrizione  | Potenza (W) | Temperatura Luce (°K) | Lunghezza (mm) |
|------------------|-------------------------|--|-------------|-----------------------|----------------|
| 1310.27.900.4000 | MKT_27/900/22,5W/4000°K | Profilo alluminio L=900 mm 22,5W 24V 2850lm 4000°K CRI>90 - Driver escluso | 22.5        | 4000                  | 900            |




| Codice Articolo   | Nome                   | Descrizione   | Potenza (W) | Temperatura Luce (°K) | Lunghezza (mm) |
|-------------------|------------------------|---|-------------|-----------------------|----------------|
| 1310.27.1200.2700 | MKT_27/1200/30W/2700°K | Profilo alluminio L=1200 mm 30W 24V 3800lm 2700°K CRI>90 - Driver escluso | 30          | 2700                  | 1200           |




| Codice Articolo | Nome                   | Descrizione   | Potenza (W) | Temperatura Luce (°K) | Lunghezza (mm) |
|-----------------|------------------------|---|-------------|-----------------------|----------------|
| 1310.27.1200    | MKT_27/1200/30W/3000°K | Profilo alluminio L=1200 mm 30W 24V 3800lm 3000°K CRI>90 - Driver escluso | 30          | 3000                  | 1200           |




| Codice Articolo   | Nome                   | Descrizione   | Potenza (W) | Temperatura Luce (°K) | Lunghezza (mm) |
|-------------------|------------------------|---|-------------|-----------------------|----------------|
| 1310.27.1200.4000 | MKT_27/1200/30W/4000°K | Profilo alluminio L=1200 mm 30W 24V 3800lm 4000°K CRI>90 - Driver escluso | 30          | 4000                  | 1200           |



| Codice Articolo   | Nome                     | Descrizione   | Potenza (W) | Temperatura Luce (°K) | Lunghezza (mm) |
|-------------------|--------------------------|---|-------------|-----------------------|----------------|
| 1310.27.1500.2700 | MKT_27/1500/37,5W/2700°K | Profilo alluminio L=1500 mm 37,5W 24V 4750lm 2700°K CRI>90 - Driver escluso | 37.5        | 2700                  | 1500           |



| Codice Articolo | Nome                     | Descrizione   | Potenza (W) | Temperatura Luce (°K) | Lunghezza (mm) |
|-----------------|--------------------------|---|-------------|-----------------------|----------------|
| 1310.27.1500    | MKT_27/1500/37,5W/3000°K | Profilo alluminio L=1500 mm 37,5W 24V 4750lm 3000°K CRI>90 - Driver escluso | 37.5        | 3000                  | 1500           |



| Codice Articolo   | Nome                     | Descrizione   | Potenza (W) | Temperatura Luce (°K) | Lunghezza (mm) |
|-------------------|--------------------------|---|-------------|-----------------------|----------------|
| 1310.27.1500.4000 | MKT_27/1500/37,5W/4000°K | Profilo alluminio L=1500 mm 37,5W 24V 4750lm 4000°K CRI>90 - Driver escluso | 37.5        | 4000                  | 1500           |



| Codice Articolo | Nome      | Descrizione                        | Lunghezza (mm) |
|-----------------|-----------|------------------------------------|----------------|
| 1310.27.00      | MKT_27/CA | Cavo 24V di alimentazione L=500 mm | 500            |