

MACROLUX



free 80/2 h.100

Incassi - A scomparsa

Colore: Nero (2) | Bianco (4)
Emissione (°): 20 | 40
Temperatura Luce (°K): 2700 | 3000 | 4000
Potenza (W): 12
Flusso luminoso (lm): 615

Efficienza luminosa (lm/w): 102,5
Classe energetica: A++
CRI (Resa Cromatica): >90
Tipo di Driver: On/Off | DALI | Senza Alimentatore
Tipo di incasso: Cartongesso



Conforme alle direttive Europee



Tipo di smaltimento




Conforme alla direttiva ROHS




Equipaggiamento







Codice Articolo	Articolo	Colore	Temperatura Luce (°K)	Emissione (°)	Tipo di incasso	Potenza (W)
618.0051.01.20.2	FR2/80/LED-2 6W 350mA 20°	Nero (2)	3000	20	Cartongesso	12
618.0051.01.2700.20.2	FR2/80/LED-2 6W 350mA 20° 2700°K	Nero (2)	2700	20	Cartongesso	12
618.0051.01.2700.40.2	*FREE	Nero (2)	2700	40	Cartongesso	12
618.0051.01.40.2	FR2/80/LED-2 6W 350mA 40°	Nero (2)	3000	40	Cartongesso	12
618.0051.01.4000.20.2	*FREE	Nero (2)	4000	20	Cartongesso	12
618.0051.01.4000.40.2	*FREE	Nero (2)	4000	40	Cartongesso	12
618.0051.03.20.2	*FREE	Nero (2)	3000	20	Cartongesso	12
618.0051.03.2700.20.2	*FREE	Nero (2)	2700	20	Cartongesso	12
618.0051.03.2700.40.2	*FREE	Nero (2)	2700	40	Cartongesso	12
618.0051.03.40.2	FR2/80/LED-2 6W max 350mA 40°	Nero (2)	3000	40	Cartongesso	12
618.0051.03.4000.20.2	*FREE	Nero (2)	4000	20	Cartongesso	12
618.0051.03.4000.40.2	*FREE	Nero (2)	4000	40	Cartongesso	12
618.0051.09.20.2	*FREE	Nero (2)	3000	20	Cartongesso	12
618.0051.09.2700.20.2	FR2/80/LED-2 6W 350mA 20° 2700°K DALI	Nero (2)	2700	20	Cartongesso	12
618.0051.09.2700.40.2	*FREE	Nero (2)	2700	40	Cartongesso	12
618.0051.09.40.2	FR2/80/LED-2 6W 350mA 40° DALI	Nero (2)	3000	40	Cartongesso	12
618.0051.09.4000.20.2	FR2/80/LED-2 6W 350mA 20° 4000°K DALI	Nero (2)	4000	20	Cartongesso	12
618.0051.09.4000.40.2	*FREE	Nero (2)	4000	40	Cartongesso	12




Codice Articolo	Articolo	Colore	Temperatura Luce (°K)	Emissione (°)	Tipo di incasso	Potenza (W)
618.0051.01.20.4	FR2/80/LED-4 6W 350mA 20°	Bianco (4)	3000	20	Cartongesso	12
618.0051.01.2700.20.4	*FREE	Bianco (4)	2700	20	Cartongesso	12
618.0051.01.2700.40.4	*FREE	Bianco (4)	2700	40	Cartongesso	12
618.0051.01.40.4	FR2/80/LED-4 6W 350mA 40°	Bianco (4)	3000	40	Cartongesso	12
618.0051.01.4000.20.4	*FREE	Bianco (4)	4000	20	Cartongesso	12
618.0051.01.4000.40.4	FR2/80/LED-4 6W 350mA 40° 4000°K	Bianco (4)	4000	40	Cartongesso	12
618.0051.03.20.4	*FREE	Bianco (4)	3000	20	Cartongesso	12
618.0051.03.2700.20.4	*FREE	Bianco (4)	2700	20	Cartongesso	12
618.0051.03.2700.40.4	*FREE	Bianco (4)	2700	40	Cartongesso	12
618.0051.03.40.4	FR2/80/LED-4 6W max 350mA 40°	Bianco (4)	3000	40	Cartongesso	12
618.0051.03.4000.20.4	*FREE	Bianco (4)	4000	20	Cartongesso	12
618.0051.03.4000.40.4	*FREE	Bianco (4)	4000	40	Cartongesso	12
618.0051.09.20.4	*FREE	Bianco (4)	3000	20	Cartongesso	12
618.0051.09.2700.20.4	*FREE	Bianco (4)	2700	20	Cartongesso	12
618.0051.09.2700.40.4	FR2/80/LED-4 6W 350mA 40° 2700°K DALI	Bianco (4)	2700	40	Cartongesso	12
618.0051.09.40.4	*FREE	Bianco (4)	3000	40	Cartongesso	12
618.0051.09.4000.20.4	*FREE	Bianco (4)	4000	20	Cartongesso	12
618.0051.09.4000.40.4	*FREE	Bianco (4)	4000	40	Cartongesso	12




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore	Tipo di incasso
618.0028.2	FFF2/80-2	Frame for free 2 MR struttura per l'esecuzione del foro su cartongesso - foro: 175 x 80 mm	Nero (2)	Cartongesso



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore	Tipo di incasso
618.0028.4	FFF2/80-4	Frame for free 2 MR struttura per l'esecuzione del foro su cartongesso - foro: 175 x 80 mm	Bianco (4)	Cartongesso



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore
618.0022.2	FFF2/C/80-2	Frame for free 2 MR struttura per calcestruzzo e per laterizio	Nero (2)



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore
618.0022.4	FFF2/C/80-4	Frame for free 2 MR struttura per calcestruzzo e per laterizio	Bianco (4)