







# MACROLUX





Codice Articolo	Articolo	Colore	Temperatura Luce (°K)	Tipo di incasso	Emissione (°)	Potenza (W)
1917.0009.01.20.4	SQUA50/FILO/LED-4 6W 350mA 20°	Bianco (4)	3000	Cartongesso	25	5,8
1917.0009.01.2700.20.4	*SQUADRON 50	Bianco (4)	2700	Cartongesso	25	5,8
1917.0009.01.2700.40.4	SQUA50/FILO/LED-4 6W 350mA 40° 2700°K	Bianco (4)	2700	Cartongesso	34	5,8
1917.0009.01.40.4	SQUA50/FILO/LED-4 6W 350mA 40°	Bianco (4)	3000	Cartongesso	34	5,8
1917.0009.01.4000.20.4	*SQUADRON 50	Bianco (4)	4000	Cartongesso	25	5,8
1917.0009.01.4000.40.4	*SQUADRON 50	Bianco (4)	4000	Cartongesso	34	5,8
1917.0013.01.20.4	SQUA50/FILO/PK-4 6W 350mA 20°	Bianco (4)	3000	Laterizio	25	5,8
1917.0013.01.2700.20.4	SQUA50/FILO/PK-4 6W 350mA 20° 2700°K	Bianco (4)	2700	Laterizio	25	5,8
1917.0013.01.2700.40.4	SQUADRON 50 FILO	Bianco (4)	2700	Laterizio	34	5,8
1917.0013.01.40.4	SQUA50/FILO/PK-4 6W 350mA 40°	Bianco (4)	3000	Laterizio	34	5,8
1917.0013.01.4000.20.4	SQUADRON 50 FILO	Bianco (4)	4000	Laterizio	25	5,8
1917.0013.01.4000.40.4	SQUADRON 50 FILO	Bianco (4)	4000	Laterizio	34	5,8
1917.0013.03.20.4	SQUADRON 50 FILO	Bianco (4)	3000	Laterizio	25	5,8
1917.0013.03.2700.20.4	SQUADRON 50 FILO	Bianco (4)	2700	Laterizio	25	5,8
1917.0013.03.2700.40.4	SQUADRON 50 FILO	Bianco (4)	2700	Laterizio	34	5,8
1917.0013.03.40.4	SQUADRON 50 FILO	Bianco (4)	3000	Laterizio	34	5,8
1917.0013.03.4000.20.4	SQUADRON 50 FILO	Bianco (4)	4000	Laterizio	25	5,8
1917.0013.03.4000.40.4	SQUADRON 50 FILO	Bianco (4)	4000	Laterizio	34	5,8




Codice Articolo	Articolo	Colore	Temperatura Luce (°K)	Tipo di incasso	Emissione (°)	Potenza (W)
1917.0009.01.20.2	SQUA50/FILO/LED-2 6W 350mA 20°	Nero (2)	3000	Cartongesso	25	5,8
1917.0009.01.2700.20.2	*SQUADRON 50	Nero (2)	2700	Cartongesso	25	5,8
1917.0009.01.2700.40.2	*SQUADRON 50	Nero (2)	2700	Cartongesso	34	5,8
1917.0009.01.40.2	SQUA50/FILO/LED-2 6W 350mA 40°	Nero (2)	3000	Cartongesso	34	5,8
1917.0009.01.4000.20.2	*SQUADRON 50	Nero (2)	4000	Cartongesso	25	5,8
1917.0009.01.4000.40.2	SQUA50/FILO/LED-2 6W 350mA 40° 4000°K	Nero (2)	4000	Cartongesso	34	5,8
1917.0013.01.20.2	SQUA50/FILO/PK-LED-2 6,6W 350mA 20°	Nero (2)	3000	Laterizio	25	5,8
1917.0013.01.2700.20.2	SQUADRON 50 FILO	Nero (2)	2700	Laterizio	25	5,8
1917.0013.01.2700.40.2	SQUADRON 50 FILO	Nero (2)	2700	Laterizio	34	5,8
1917.0013.01.40.2	*SQUADRON 50	Nero (2)	3000	Laterizio	34	5,8
1917.0013.01.4000.20.2	SQUADRON 50 FILO	Nero (2)	4000	Laterizio	25	5,8
1917.0013.01.4000.40.2	SQUADRON 50 FILO	Nero (2)	4000	Laterizio	34	5,8
1917.0013.03.20.2	SQUADRON 50 FILO	Nero (2)	3000	Laterizio	25	5,8
1917.0013.03.2700.20.2	SQUADRON 50 FILO	Nero (2)	2700	Laterizio	25	5,8
1917.0013.03.2700.40.2	SQUADRON 50 FILO	Nero (2)	2700	Laterizio	34	5,8
1917.0013.03.40.2	SQUADRON 50 FILO	Nero (2)	3000	Laterizio	34	5,8
1917.0013.03.4000.20.2	SQUADRON 50 FILO	Nero (2)	4000	Laterizio	25	5,8
1917.0013.03.4000.40.2	SQUADRON 50 FILO	Nero (2)	4000	Laterizio	34	5,8



Codice Articolo	Articolo	Colore	Temperatura Luce (°K)	Tipo di incasso	Emissione (°)	Potenza (W)
1917.0009.02.20.4	SQUA50/FILO/LED-4 9W 500mA 20°	Bianco (4)	3000	Cartongesso	25	8,6
1917.0009.02.2700.20.4	*SQUADRON 50	Bianco (4)	2700	Cartongesso	25	8,6
1917.0009.02.2700.34.4	SQUA50/FILO/LED-4 9W 500mA 40° 2700°K	Bianco (4)	2700	Cartongesso	34	8,6
1917.0009.02.34.4	SQUA50/FILO/LED-4 9W 500mA 40°	Bianco (4)	3000	Cartongesso	34	8,6
1917.0009.02.4000.20.4	SQUA50/FILO/LED-4 9W 500mA 20° 4000°K	Bianco (4)	4000	Cartongesso	25	8,6
1917.0009.02.4000.34.4	*SQUADRON 50	Bianco (4)	4000	Cartongesso	34	8,6
1917.0009.03.20.4	SQUA50/FILO/LED-4 8.6W max 500mA 25°	Bianco (4)	3000	Cartongesso	25	8,6
1917.0009.03.2700.20.4	*SQUADRON 50	Bianco (4)	2700	Cartongesso	25	8,6
1917.0009.03.2700.34.4	*SQUADRON 50	Bianco (4)	2700	Cartongesso	34	8,6
1917.0009.03.34.4	SQUA50/FILO/LED-4 9W max 500mA 40°	Bianco (4)	3000	Cartongesso	34	8,6
1917.0009.03.4000.20.4	*SQUADRON 50	Bianco (4)	4000	Cartongesso	25	8,6
1917.0009.03.4000.34.4	*SQUADRON 50	Bianco (4)	4000	Cartongesso	34	8,6
1917.0009.08.20.4	SQUA50/FILO/LED-4 9W 500mA 20° DALI	Bianco (4)	3000	Cartongesso	25	8,6
1917.0009.08.2700.20.4	*SQUADRON 50	Bianco (4)	2700	Cartongesso	25	8,6
1917.0009.08.2700.34.4	*SQUADRON 50	Bianco (4)	2700	Cartongesso	34	8,6
1917.0009.08.34.4	SQUA50/FILO/LED-4 9W 500mA 40° DALI	Bianco (4)	3000	Cartongesso	34	8,6
1917.0009.08.4000.20.4	*SQUADRON 50	Bianco (4)	4000	Cartongesso	25	8,6
1917.0009.08.4000.34.4	SQUA50/FILO/LED-4 9W 500mA 40° 4000°K DALI	Bianco (4)	4000	Cartongesso	34	8,6



Codice Articolo	Articolo	Colore	Temperatura Luce (°K)	Tipo di incasso	Emissione (°)	Potenza (W)
1917.0009.02.20.2	SQUA50/FILO/LED-2 9W 500mA 20°	Nero (2)	3000	Cartongesso	25	8,6
1917.0009.02.2700.20.2	SQUA50/FILO/LED-2 9W 500mA 20° 2700°K	Nero (2)	2700	Cartongesso	25	8,6
1917.0009.02.2700.34.2	SQUA50/FILO/LED-2 9W 500mA 40° 2700°K	Nero (2)	2700	Cartongesso	34	8,6
1917.0009.02.34.2	SQUA50/FILO/LED-2 8.6W 500mA 40°	Nero (2)	3000	Cartongesso	34	8,6
1917.0009.02.4000.20.2	*SQUADRON 50	Nero (2)	4000	Cartongesso	25	8,6
1917.0009.02.4000.34.2	SQUA50/FILO/LED-2 9W 500mA 40° 4000°K	Nero (2)	4000	Cartongesso	34	8,6
1917.0009.03.20.2	*SQUADRON 50	Nero (2)	3000	Cartongesso	25	8,6
1917.0009.03.2700.20.2	*SQUADRON 50	Nero (2)	2700	Cartongesso	25	8,6
1917.0009.03.2700.34.2	SQUA50/FILO/LED-2 9W max 500mA 40° 2700°K	Nero (2)	2700	Cartongesso	34	8,6
1917.0009.03.34.2	*SQUADRON 50	Nero (2)	3000	Cartongesso	34	8,6
1917.0009.03.4000.20.2	*SQUADRON 50	Nero (2)	4000	Cartongesso	25	8,6
1917.0009.03.4000.34.2	*SQUADRON 50	Nero (2)	4000	Cartongesso	34	8,6
1917.0009.08.20.2	*SQUADRON 50	Nero (2)	3000	Cartongesso	25	8,6
1917.0009.08.2700.20.2	*SQUADRON 50	Nero (2)	2700	Cartongesso	25	8,6
1917.0009.08.2700.34.2	*SQUADRON 50	Nero (2)	2700	Cartongesso	34	8,6
1917.0009.08.4000.20.2	*SQUADRON 50	Nero (2)	4000	Cartongesso	25	8,6
1917.0009.08.4000.34.2	SQUA50/FILO/LED-2 9W 500mA 40° 4000°K DALI	Nero (2)	4000	Cartongesso	34	8,6



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Tipo di incasso
1916.0016.1	SQUA50/SH/1	Cassa a perdere completa di plaster kit per installazione in laterizio e calcestruzzo - Kit 1 luce	Cartongesso