









# MACROLUX






Article code	Article	Colour	Type of recessed	Length (mm)
1312.0030.00.90	ML_30-90 L=max 3 m	Natural Aluminium (90)	Plasterboard	
1312.0030.01.90	ML_30/3000-90 L=3m - EMPTY STANDARD	Natural Aluminium (90)	Plasterboard	3000
1312.0030.01.M10.90	ML_30/3000-90 L=3m - 10x EMPTY STANDARD	Natural Aluminium (90)	Plasterboard	3000




Article code	Article	Colour	Type of recessed	Length (mm)
1312.0030.00.92	ML_30-92 L=max 3 m	Black (92)	Plasterboard	
1312.0030.01.92	ML_30/3000-92 L=3m - EMPTY STANDARD	Black (92)	Plasterboard	3000
1312.0030.01.M10.92	ML_30/3000-92 L=3m - 10x EMPTY STANDARD	Black (92)	Plasterboard	3000




Article code	Article	Colour	Type of recessed	Length (mm)
1312.0030.00.94	ML_30-94 L=max 3 m	White (94)	Plasterboard	
1312.0030.01.94	ML_30/3000-94 L=3m - EMPTY STANDARD	White (94)	Plasterboard	3000
1312.0030.01.M10.94	ML_30/3000-94 L=3m - 10x EMPTY STANDARD	White (94)	Plasterboard	3000




Article code	Article	Light Temperature (°K)	Watt (W)
1312.0030.120	ML_30/STRIP LED ADESIVA 9,6W/m 3000°K	3000	9,6
1312.0030.120.2700	ML_30/STRIP LED ADESIVA 9,6W/m 2700°K	2700	9,6
1312.0030.120.4000	ML_30/STRIP LED ADESIVA 9,6W/m 4000°K	4000	9,6
1312.0030.240	ML_30/STRIP LED ADESIVA 19,6W/m 3000°K	3000	19,6
1312.0030.240.2700	ML_30/STRIP LED ADESIVA 19,6W/m 2700°K	2700	19,6
1312.0030.240.4000	ML_30/STRIP LED ADESIVA 19,6W/m 4000°K	4000	19,6




Article code	Name	Description
1312.1030	ML_30/GL	Staffe di giunzione lineare - Compatibile con ML_30, MT2_27 e MX2_27
1312.1030.10	ML_30/GL - 10 PZ	Staffe di giunzione lineare - Compatibile con ML_30, MT2_27 e MX2_27




Article code	Name	Description
1324.0000	STRIP LED/Primer monouso 0,66 ml	
1324.0000.10	STRIP LED/Primer monouso 0,66 ml - 10 PZ	




Article code	Name	Description
1312.4030.1	ML_30/GAV	Accessori per giunzione angolare verticale - Compatibilità con ML_30, MA2_35, MX2_27, MT2_27, MX2_12 e MT2_12




Article code	Name	Description	Colour
1312.2030.90	ML_30/A090-90	Modulo per angolo finito orizzontale 90°	Natural Aluminium (90)




Article code	Name	Description	Colour
1312.2030.92	ML_30/A090-92	Modulo per angolo finito orizzontale 90°	Black (92)




Article code	Name	Description	Colour
1312.2030.94	ML_30/A090-94	Modulo per angolo finito orizzontale 90°	White (94)




Article code	Name	Description	Colour
1312.3030.92	ML_30/A0270-92	Modulo per angolo finito orizzontale 270°	Black (92)



Article code	Name	Description	Colour
1312.3030.94	ML_30/A0270-94	Modulo per angolo finito orizzontale 270°	White (94)



Article code	Name	Description	Colour
1312.3030.90	ML_30/A0270-90	Modulo per angolo finito orizzontale 270°	Natural Aluminium (90)



Article code	Name	Description	Length (mm)
1312.9030.01	ML_30/Diffusore Opale L=3m - EMPTY STANDARD	Profilo PC Opale / Compatibile con Ala, Hiss, MB_15, ML_20 Led ed ML_30 - Senza taglio a misura	3000