









MACROLUX




| Article code | Article | Light Temperature (°K) | Watt (W) | Colour | Type of recessed | Length (mm) |
|---------------------|---|------------------------|----------|------------------------|------------------|-------------|
| 1312.0030.00.90 | ML_30-90 L=max 3 m | | | Natural Aluminium (90) | Plasterboard | |
| 1312.0030.01.90 | ML_30/3000-90 L=3m - EMPTY STANDARD | | | Natural Aluminium (90) | Plasterboard | 3000 |
| 1312.0030.01.M10.90 | ML_30/3000-90 L=3m - 10x EMPTY STANDARD | | | Natural Aluminium (90) | Plasterboard | 3000 |
| 1312.0030.120 | ML_30/STRIP LED ADESIVA 9,6W/m 3000°K | 3000 | 9,6 | | | |
| 1312.0030.120.2700 | ML_30/STRIP LED ADESIVA 9,6W/m 2700°K | 2700 | 9,6 | | | |
| 1312.0030.120.4000 | ML_30/STRIP LED ADESIVA 9,6W/m 4000°K | 4000 | 9,6 | | | |
| 1312.0030.240 | ML_30/STRIP LED ADESIVA 19.6W/m 3000°K | 3000 | 19,6 | | | |
| 1312.0030.240.2700 | ML_30/STRIP LED ADESIVA 19.6W/m 2700°K | 2700 | 19,6 | | | |
| 1312.0030.240.4000 | ML_30/STRIP LED ADESIVA 19.6W/m 4000°K | 4000 | 19,6 | | | |




| Article code | Article | Colour | Type of recessed | Length (mm) |
|---------------------|---|------------|------------------|-------------|
| 1312.0030.00.92 | ML_30-92 L=max 3 m | Black (92) | Plasterboard | |
| 1312.0030.01.92 | ML_30/3000-92 L=3m - EMPTY STANDARD | Black (92) | Plasterboard | 3000 |
| 1312.0030.01.M10.92 | ML_30/3000-92 L=3m - 10x EMPTY STANDARD | Black (92) | Plasterboard | 3000 |




| Article code | Article | Colour | Type of recessed | Length (mm) |
|---------------------|---|------------|------------------|-------------|
| 1312.0030.00.94 | ML_30-94 L=max 3 m | White (94) | Plasterboard | |
| 1312.0030.01.94 | ML_30/3000-94 L=3m - EMPTY STANDARD | White (94) | Plasterboard | 3000 |
| 1312.0030.01.M10.94 | ML_30/3000-94 L=3m - 10x EMPTY STANDARD | White (94) | Plasterboard | 3000 |




| Article code | Name | Description |
|--------------|------------------|--|
| 1312.1030 | ML_30/GL | Staffe di giunzione lineare - Compatibile con ML_30, MT2_27 e MX2_27 |
| 1312.1030.10 | ML_30/GL - 10 PZ | Staffe di giunzione lineare - Compatibile con ML_30, MT2_27 e MX2_27 |




| Article code | Name | Description |
|--------------|--|-------------|
| 1324.0000 | STRIP LED/Primer monouso 0,66 ml | |
| 1324.0000.10 | STRIP LED/Primer monouso 0,66 ml - 10 PZ | |




| Article code | Name | Description |
|--------------|-----------|---|
| 1312.4030.1 | ML_30/GAV | Accessori per giunzione angolare verticale - Compatibilità con ML_30, MA2_35, MX2_27, MT2_27, MX2_12 e MT2_12 |




| Article code | Name | Description | Colour |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| 1312.2030.90 | ML_30/A090-90 | Modulo per angolo finito orizzontale 90° | Natural Aluminium (90) |




| Article code | Name | Description | Colour |
|--------------|---------------|--|------------|
| 1312.2030.92 | ML_30/A090-92 | Modulo per angolo finito orizzontale 90° | Black (92) |




| Article code | Name | Description | Colour |
|--------------|---------------|--|------------|
| 1312.2030.94 | ML_30/A090-94 | Modulo per angolo finito orizzontale 90° | White (94) |




| Article code | Name | Description | Colour |
|--------------|----------------|---|------------|
| 1312.3030.92 | ML_30/A0270-92 | Modulo per angolo finito orizzontale 270° | Black (92) |



| Article code | Name | Description | Colour |
|--------------|----------------|---|------------|
| 1312.3030.94 | ML_30/A0270-94 | Modulo per angolo finito orizzontale 270° | White (94) |



| Article code | Name | Description | Colour |
|--------------|----------------|---|------------------------|
| 1312.3030.90 | ML_30/A0270-90 | Modulo per angolo finito orizzontale 270° | Natural Aluminium (90) |



| Article code | Name | Description | Length (mm) |
|--------------|---|---|-------------|
| 1312.9030.01 | ML_30/Diffusore Opale L=3m - EMPTY STANDARD | Profilo PC Opale / Compatibile con Ala, Hiss, MB_15, ML_20 Led ed ML_30 - Senza taglio a misura | 3000 |