





MACROLUX




Codice Articolo	Articolo	Colore	Tipo di incasso	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)	Lunghezza (mm)
1312.0045.00.94	ML_45/D0-94 L=max 3m	Bianco (94)	Cartongesso			
1312.0045.01.94	ML_45/D0/3000-94 L=3m - EMPTY STANDARD	Bianco (94)	Cartongesso		3000	
1312.0045.120.2700.94	ML_45/9,6W/2700°K-94	Bianco (94)	Cartongesso	2700	9,6	
1312.0045.120.4000.94	ML_45/9,6W/4000°K-94	Bianco (94)	Cartongesso	4000	9,6	
1312.0045.120.94	ML_45/9,6W/3000°K-94	Bianco (94)	Cartongesso	3000	9,6	
1312.0045.240.2700.94	ML_45/19,6W/2700°K-94	Bianco (94)	Cartongesso	2700	19,6	
1312.0045.240.4000.94	ML_45/D0/19,6W/4000°K-94	Bianco (94)	Cartongesso	4000	19,6	
1312.0045.240.94	ML_45/D0/19,6W/3000°K-94	Bianco (94)	Cartongesso	3000	19,6	




Codice Articolo	Nome	Descrizione
1324.0000	STRIP LED/Primer monouso 0,66 ml	
1324.0000.10	STRIP LED/Primer monouso 0,66 ml - 10 PZ	




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.024015	Driver LED 24V 15W IP20		15	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.024020	Driver LED 24V 20W IP20		20	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.024036	Driver LED 24V 36W IP40		36	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.024060C	Driver LED 24V 60W IP40		60	On/Off



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.024075	Driver LED 24V 75W IP20		75	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.97759	Driver LED 24V 150W IP67		150	On/Off




Powered by HTML.COM


Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.97745	Driver LED 24V 200W IP67	Dimensioni 69 x 37 x 206 mm	200	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione
1312.1020	ML_20/GL	Staffa di giunzione lineare - Compatibile con ML_45
1312.1020.10	ML_20/GL - 10 PZ	Staffa di giunzione lineare - Compatibile con ML_45



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore
1312.5045.94	ML_45/TC-4	Testata di chiusura, finitura bianco / End cap, finishing white	Bianco (94)
1312.5045.94.10	ML_45/TC-4 - 10 PZ	Testata di chiusura, finitura bianco / End cap, finishing white (10 pz.)	Bianco (94)



Codice Articolo	Nome	Descrizione
1324.9145.01	M_45/Diffusore Opale L=3m - EMPTY STANDARD	Profilo PC Opale / Compatibile con MX_45, MT_45, MD_45, ML_45 - Senza taglio a misura



Codice Articolo	Nome	Descrizione
1324.91459.01	M_45/Diffusore Prismatizzato L=3m - EMPTY STANDARD	Profilo PC Prismatizzato / Compatibile con MX_45, MT_45, MD_45, ML_45 - Senza taglio a misura