


# MACROLUX



## punto - wall

Plafone - Parete

Colore: Nero (2) | Bianco (4)  
Colore aggiuntivo: Nero (2) | Bianco (4)  
Temperatura Luce (°K): 3000  
Potenza (W): 1,2  
IP: 40  
Classe: Class III



Conforme alle direttive Europee



Tipo di smaltimento




Conforme alla direttiva ROHS




Indice di protezione




Classe di isolamento








Codice Articolo	Articolo	Colore	Colore aggiuntionale	Potenza (W)	Temperatura Luce (°K)
1621.0001.22	PU-22	Nero (2)	Nero (2)	1,2	3000




Codice Articolo	Articolo	Colore	Colore aggiuntionale	Potenza (W)	Temperatura Luce (°K)
1621.0001.44	PU-44	Bianco (4)	Bianco (4)	1,2	3000




Codice Articolo	Articolo	Colore	Colore aggiuntionale	Potenza (W)	Temperatura Luce (°K)
1621.0001.42	PU-42	Bianco (4)	Nero (2)	1,2	3000




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Corrente
1.122426	DC MICRO JOLLY 6W 350mA	Alimentatore elettronico regolabile in corrente continua 6W 24V 350mA costanti	6	Mono-corrente




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore
1621.0010.2	PU/503-2	Punto placca per 503 nero	Nero (2)



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore
1621.0010.4	PU/503-4	Punto placca per 503 bianco	Bianco (4)



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore
1621.0011.2	PU/PR-2	Punto placca per scatola versione tonda "tedesca" nera	Nero (2)



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore
1621.0011.4	PU/PR-4	Punto placca per scatola versione tonda "tedesca" bianca	Bianco (4)