







MACROLUX





Article code	Article	Colour	Length (mm)
1305.0648.K1.92	ME_648/1000/48V-92	Black (92)	1000
1305.0648.K2.92	ME_648/2000/48V-92	Black (92)	2000
1305.0648.K3.92	ME_648/3000/48V-92	Black (92)	3000




Article code	Article	Length (mm)	Colour
1305.0648.K1.942	ME_648/1000/48V-942	1000	White/Black (942)
1305.0648.K2.942	ME_648/2000/48V-942	2000	White/Black (942)
1305.0648.K3.942	ME_648/3000/48V-942	3000	White/Black (942)




Article code	Article	Length (mm)	Colour
1305.0648.K1.962	ME_648/1000/48V-962	1000	Bronze/Black (962)
1305.0648.K2.962	ME_648/2000/48V-962	2000	Bronze/Black (962)
1305.0648.K3.962	ME_648/3000/48V-962	3000	Bronze/Black (962)




Article code	Article	Length (mm)	Colour
1305.0648.K1.94	ME_648/1000/48V-94	1000	White (94)
1305.0648.K2.94	ME_648/2000/48V-94	2000	White (94)
1305.0648.K3.94	ME_648/3000/48V-94	3000	White (94)




Article code	Article	Colour
1305.0648.92	ME_648-92 L=max 3m	Black (92)




Article code	Article	Colour
1305.0648.94	ME_648-94 L=max 3m	White (94)




Article code	Article	Colour
1305.0648.96	ME_648-96 L=max 3m	Bronze (96)




Article code	Name	Description	Colour
1305.6048.92	ME_48/AL-92	Testata di alimentazione per binario 48V a plafone - Finitura nero	Black (92)




Article code	Name	Description	Colour
1305.6048.94	ME_48/AL-94	Testata di alimentazione per binario 48V a plafone - Finitura bianco	White (94)




Article code	Name	Description	Colour
1305.1048.92	ME_48/GL-92	Giunzione lineare per binario 48V - Finitura nero	Black (92)




Article code	Name	Description	Colour
1305.1048.94	ME_48/GL-94	Giunzione lineare per binario 48V - Finitura bianco	White (94)




Article code	Name	Description	Colour
1305.7048.92	ME_48/GA-92	Giunzione angolare per binario 48V a plafone - Finitura nero	Black (92)




Article code	Name	Description	Colour
1305.7048.94	ME_48/GA-94	Giunzione angolare per binario 48V a plafone - Finitura bianco	White (94)




Article code	Name	Description
1312.1030	ML_30/GL	Staffe di giunzione lineare - Compatibile con ML_30, MT2_27 e MX2_27
1312.1030.10	ML_30/GL - 10 PZ	Staffe di giunzione lineare - Compatibile con ML_30, MT2_27 e MX2_27




Article code	Name	Description	Watt (W)	Driver's type
1.048075	Driver Constant Voltage 77W/48V IP67	Driver Costant Voltage 48V: 200-305V/76.8W 100-180V/60W	77	On/Off




Article code	Name	Description	Watt (W)	Driver's type
1.048100	Driver Constant Voltage 100W/48V IP67		96	On/Off




Article code	Name	Description	Watt (W)	Driver's type
1.048150	Driver Constant Voltage 150W/48V IP67	Driver Costant Voltage 48V: 200-305V/150W 100-180V/105W	150	On/Off




Article code	Name	Description	Colour
1305.7148.92	ME_48/GA0-92	Giunzione ad angolo orizzontale 90° per binario 48V a plafone - Finitura nero	Black (92)




Article code	Name	Description	Colour
1305.7148.94	ME_48/GA0-94	Giunzione ad angolo orizzontale 90° per binario 48V a plafone - Finitura bianco	White (94)




Article code	Name	Description	Watt (W)	Driver's type
1.048240	Driver Constant Voltage 240W/48V IP67	Driver Costant Voltage 48V: 200-305V/240W 100-180V/180W	240	On/Off



Article code	Name	Description	Colour
1305.5648.92	ME_648/TC-92	Testata di chiusura End cap	Black (92)



Article code	Name	Description	Colour
1305.5648.94	ME_648/TC-94	Testata di chiusura End cap	White (94)



Article code	Name	Description	Watt (W)	Driver's type	Colour
1.048100.H	Driver Constant Voltage 100W/48V IP20 BLACK	Driver Costant Voltage 48V: 220-240V/100W Driver "invisible" per alimentazione diretta completo di cablaggio	100	On/Off	Black (92)