


MACROLUX









Codice Articolo	Articolo	Colore	Temperatura Luce (°K)	Tipo di incasso
125.0022.2700.4	21/IP66 2700°K	Bianco (4)	2700	Laterizio/Calcestruzzo
125.0022.4	21/IP66	Bianco (4)	3000	Laterizio/Calcestruzzo
125.0022.4000.4	*21/IP66	Bianco (4)	2700	Laterizio/Calcestruzzo



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.024015	Driver LED 24V 15W IP20		15	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.024020	Driver LED 24V 20W IP20		20	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.024036	Driver LED 24V 36W IP40		36	On/Off




Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.024060C	Driver LED 24V 60W IP40		60	On/Off



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Potenza (W)	Tipo di Driver
1.024075	Driver LED 24V 75W IP20		75	On/Off



Codice Articolo	Nome	Descrizione	Colore
125.0023.4	21/PK-4	Ventuno plaster kit	Bianco (4)



Codice Articolo	Nome	Descrizione
125.0024	21/CH	Ventuno casse a perdere - concrete housing