# MACROLUX

## worklife system sospeso biemissione








| Codice Articolo | Articolo | Colore | Temperatura Luce (°K) | Tipo Lente | Potenza (W) | Lunghezza (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210.1130.01.01.92 | worklife system sospeso biemissione /1130/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Symmetric 1 | 45 | 1130 |
| 2210.1130.01.02.92 | worklife system sospeso biemissione /1130/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Symmetric 2 | 45 | 1130 |
| 2210.1130.01.03.92 | worklife system sospeso biemissione /1130/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Asymmetric | 45 | 1130 |
| 2210.1130.01.04.92 | worklife system sospeso biemissione /1130/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Extra Wide 110° | 45 | 1130 |
| 2210.1130.01.05.92 | worklife system sospeso biemissione /1130/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Wide 90° | 45 | 1130 |
| 2210.1130.01.06.92 | worklife system sospeso biemissione /1130/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Wide 100° Satin | 45 | 1130 |
| 2210.1130.01.07.92 | WL/BI/1130/M60°/3000°K-92 | Nero (92) | 3000 | Medium 60° UGR | 45 | 1130 |
| 2210.1130.01.08.92 | worklife system sospeso biemissione /1130/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Narrow 30° | 45 | 1130 |
| 2210.1130.01.4000.01.92 | worklife system sospeso biemissione /1130/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Symmetric 1 | 45 | 1130 |
| 2210.1130.01.4000.02.92 | worklife system sospeso biemissione /1130/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Symmetric 2 | 45 | 1130 |
| 2210.1130.01.4000.03.92 | worklife system sospeso biemissione /1130/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Asymmetric | 45 | 1130 |
| 2210.1130.01.4000.04.92 | worklife system sospeso biemissione /1130/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Extra Wide 110° | 45 | 1130 |
| 2210.1130.01.4000.05.92 | worklife system sospeso biemissione /1130/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Wide 90° | 45 | 1130 |
| 2210.1130.01.4000.06.92 | worklife system sospeso biemissione /1130/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Wide 100° Satin | 45 | 1130 |
| 2210.1130.01.4000.07.92 | worklife system sospeso biemissione /1130/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Medium 60° UGR | 45 | 1130 |
| 2210.1130.01.4000.08.92 | worklife system sospeso biemissione /1130/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Narrow 30° | 45 | 1130 |
| 2210.1130.08.01.92 | worklife system sospeso biemissione /1130/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Symmetric 1 | 45 | 1130 |
| 2210.1130.08.02.92 | worklife system sospeso biemissione /1130/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Symmetric 2 | 45 | 1130 |
| 2210.1130.08.03.92 | worklife system sospeso biemissione /1130/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Asymmetric | 45 | 1130 |
| 2210.1130.08.04.92 | worklife system sospeso biemissione /1130/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Extra Wide 110° | 45 | 1130 |
| 2210.1130.08.05.92 | worklife system sospeso biemissione /1130/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Wide 90° | 45 | 1130 |
| 2210.1130.08.06.92 | worklife system sospeso biemissione /1130/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Wide 100° Satin | 45 | 1130 |
| 2210.1130.08.07.92 | WL/BI/1130/M60°/3000°K-92 DALI/PUSH | Nero (92) | 3000 | Medium 60° UGR | 45 | 1130 |
| 2210.1130.08.08.92 | worklife system sospeso biemissione /1130/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Narrow 30° | 45 | 1130 |
| 2210.1130.08.4000.01.92 | worklife system sospeso biemissione /1130/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Symmetric 1 | 45 | 1130 |
| 2210.1130.08.4000.02.92 | worklife system sospeso biemissione /1130/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Symmetric 2 | 45 | 1130 |
| 2210.1130.08.4000.03.92 | worklife system sospeso biemissione /1130/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Asymmetric | 45 | 1130 |
| 2210.1130.08.4000.04.92 | worklife system sospeso biemissione /1130/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Extra Wide 110° | 45 | 1130 |
| 2210.1130.08.4000.05.92 | worklife system sospeso biemissione /1130/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Wide 90° | 45 | 1130 |
| 2210.1130.08.4000.06.92 | worklife system sospeso biemissione /1130/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Wide 100° Satin | 45 | 1130 |
| 2210.1130.08.4000.07.92 | worklife system sospeso biemissione /1130/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Medium 60° UGR | 45 | 1130 |
| 2210.1130.08.4000.08.92 | worklife system sospeso biemissione /1130/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Narrow 30° | 45 | 1130 |
| 2210.1690.01.01.92 | worklife system sospeso biemissione /1690/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Symmetric 1 | 69 | 1690 |
| 2210.1690.01.02.92 | worklife system sospeso biemissione /1690/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Symmetric 2 | 69 | 1690 |
| 2210.1690.01.03.92 | worklife system sospeso biemissione /1690/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Asymmetric | 69 | 1690 |
| 2210.1690.01.04.92 | worklife system sospeso biemissione /1690/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Extra Wide 110° | 69 | 1690 |
| 2210.1690.01.05.92 | worklife system sospeso biemissione /1690/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Wide 90° | 69 | 1690 |
| 2210.1690.01.06.92 | worklife system sospeso biemissione /1690/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Wide 100° Satin | 69 | 1690 |
| 2210.1690.01.07.92 | WL/BI/1690/M60°/3000°K-92 | Nero (92) | 3000 | Medium 60° UGR | 69 | 1690 |
| 2210.1690.01.08.92 | worklife system sospeso biemissione /1690/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Narrow 30° | 69 | 1690 |
| 2210.1690.01.4000.01.92 | worklife system sospeso biemissione /1690/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Symmetric 1 | 69 | 1690 |
| 2210.1690.01.4000.02.92 | worklife system sospeso biemissione /1690/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Symmetric 2 | 69 | 1690 |
| 2210.1690.01.4000.03.92 | worklife system sospeso biemissione /1690/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Asymmetric | 69 | 1690 |
| 2210.1690.01.4000.04.92 | worklife system sospeso biemissione /1690/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Extra Wide 110° | 69 | 1690 |
| 2210.1690.01.4000.05.92 | worklife system sospeso biemissione /1690/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Wide 90° | 69 | 1690 |
| 2210.1690.01.4000.06.92 | worklife system sospeso biemissione /1690/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Wide 100° Satin | 69 | 1690 |
| 2210.1690.01.4000.07.92 | worklife system sospeso biemissione /1690/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Medium 60° UGR | 69 | 1690 |

| Codice Articolo | Articolo | Colore | Temperatura Luce (°K) | Tipo Lente | Potenza (W) | Lunghezza (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210.1690.01.4000.08.92 | worklife system sospeso biemissione /1690/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Narrow 30° | 69 | 1690 |
| 2210.1690.08.01.92 | worklife system sospeso biemissione /1690/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Symmetric 1 | 69 | 1690 |
| 2210.1690.08.02.92 | worklife system sospeso biemissione /1690/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Symmetric 2 | 69 | 1690 |
| 2210.1690.08.03.92 | worklife system sospeso biemissione /1690/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Asymmetric | 69 | 1690 |
| 2210.1690.08.04.92 | worklife system sospeso biemissione /1690/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Extra Wide 110° | 69 | 1690 |
| 2210.1690.08.05.92 | worklife system sospeso biemissione /1690/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Wide 90° | 69 | 1690 |
| 2210.1690.08.06.92 | worklife system sospeso biemissione /1690/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Wide 100° Satin | 69 | 1690 |
| 2210.1690.08.07.92 | WL/BI/1690/M60°/3000°K-92 DALI/PUSH | Nero (92) | 3000 | Medium 60° UGR | 69 | 1690 |
| 2210.1690.08.08.92 | worklife system sospeso biemissione /1690/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Narrow 30° | 69 | 1690 |
| 2210.1690.08.4000.01.92 | worklife system sospeso biemissione /1690/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Symmetric 1 | 69 | 1690 |
| 2210.1690.08.4000.02.92 | worklife system sospeso biemissione /1690/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Symmetric 2 | 69 | 1690 |
| 2210.1690.08.4000.03.92 | worklife system sospeso biemissione /1690/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Asymmetric | 69 | 1690 |
| 2210.1690.08.4000.04.92 | worklife system sospeso biemissione /1690/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Extra Wide 110° | 69 | 1690 |
| 2210.1690.08.4000.05.92 | worklife system sospeso biemissione /1690/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Wide 90° | 69 | 1690 |
| 2210.1690.08.4000.06.92 | worklife system sospeso biemissione /1690/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Wide 100° Satin | 69 | 1690 |
| 2210.1690.08.4000.07.92 | worklife system sospeso biemissione /1690/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Medium 60° UGR | 69 | 1690 |
| 2210.1690.08.4000.08.92 | worklife system sospeso biemissione /1690/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Narrow 30° | 69 | 1690 |
| 2210.2250.01.01.92 | worklife system sospeso biemissione /2250/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Symmetric 1 | 92 | 2250 |
| 2210.2250.01.02.92 | worklife system sospeso biemissione /2250/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Symmetric 2 | 92 | 2250 |
| 2210.2250.01.03.92 | worklife system sospeso biemissione /2250/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Asymmetric | 92 | 2250 |
| 2210.2250.01.04.92 | worklife system sospeso biemissione /2250/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Extra Wide 110° | 92 | 2250 |
| 2210.2250.01.05.92 | worklife system sospeso biemissione /2250/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Wide 90° | 92 | 2250 |
| 2210.2250.01.06.92 | worklife system sospeso biemissione /2250/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Wide 100° Satin | 92 | 2250 |
| 2210.2250.01.07.92 | worklife system sospeso biemissione /2250/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Medium 60° UGR | 92 | 2250 |
| 2210.2250.01.08.92 | worklife system sospeso biemissione /2250/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Narrow 30° | 92 | 2250 |
| 2210.2250.01.4000.01.92 | worklife system sospeso biemissione /2250/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Symmetric 1 | 92 | 2250 |
| 2210.2250.01.4000.02.92 | worklife system sospeso biemissione /2250/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Symmetric 2 | 92 | 2250 |
| 2210.2250.01.4000.03.92 | worklife system sospeso biemissione /2250/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Asymmetric | 92 | 2250 |
| 2210.2250.01.4000.04.92 | worklife system sospeso biemissione /2250/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Extra Wide 110° | 92 | 2250 |
| 2210.2250.01.4000.05.92 | worklife system sospeso biemissione /2250/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Wide 90° | 92 | 2250 |
| 2210.2250.01.4000.06.92 | worklife system sospeso biemissione /2250/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Wide 100° Satin | 92 | 2250 |
| 2210.2250.01.4000.07.92 | worklife system sospeso biemissione /2250/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Medium 60° UGR | 92 | 2250 |
| 2210.2250.01.4000.08.92 | worklife system sospeso biemissione /2250/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Narrow 30° | 92 | 2250 |
| 2210.2250.08.01.92 | worklife system sospeso biemissione /2250/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Symmetric 1 | 92 | 2250 |
| 2210.2250.08.02.92 | worklife system sospeso biemissione /2250/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Symmetric 2 | 92 | 2250 |
| 2210.2250.08.03.92 | worklife system sospeso biemissione /2250/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Asymmetric | 92 | 2250 |
| 2210.2250.08.04.92 | worklife system sospeso biemissione /2250/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Extra Wide 110° | 92 | 2250 |
| 2210.2250.08.05.92 | worklife system sospeso biemissione /2250/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Wide 90° | 92 | 2250 |
| 2210.2250.08.06.92 | worklife system sospeso biemissione /2250/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Wide 100° Satin | 92 | 2250 |
| 2210.2250.08.07.92 | WL/BI/2250/M60°/3000°K-92 DALI/PUSH | Nero (92) | 3000 | Medium 60° UGR | 92 | 2250 |
| 2210.2250.08.08.92 | worklife system sospeso biemissione /2250/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Narrow 30° | 92 | 2250 |
| 2210.2250.08.4000.01.92 | worklife system sospeso biemissione /2250/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Symmetric 1 | 92 | 2250 |
| 2210.2250.08.4000.02.92 | worklife system sospeso biemissione /2250/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Symmetric 2 | 92 | 2250 |
| 2210.2250.08.4000.03.92 | worklife system sospeso biemissione /2250/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Asymmetric | 92 | 2250 |
| 2210.2250.08.4000.04.92 | worklife system sospeso biemissione /2250/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Extra Wide 110° | 92 | 2250 |
| 2210.2250.08.4000.05.92 | worklife system sospeso biemissione /2250/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Wide 90° | 92 | 2250 |
| 2210.2250.08.4000.06.92 | worklife system sospeso biemissione /2250/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Wide 100° Satin | 92 | 2250 |
| 2210.2250.08.4000.07.92 | WL/BI/2250/M60°/4000°K-92 DALI/PUSH | Nero (92) | 4000 | Medium 60° UGR | 92 | 2250 |
| 2210.2250.08.4000.08.92 | worklife system sospeso biemissione /2250/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Narrow 30° | 92 | 2250 |
| 2210.2810.01.01.92 | worklife system sospeso biemissione /2810/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Symmetric 1 | 114 | 2810 |
| 2210.2810.01.02.92 | worklife system sospeso biemissione /2810/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Symmetric 2 | 114 | 2810 |
| 2210.2810.01.03.92 | worklife system sospeso biemissione /2810/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Asymmetric | 114 | 2810 |
| 2210.2810.01.04.92 | worklife system sospeso biemissione /2810/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Extra Wide 110° | 114 | 2810 |
| 2210.2810.01.05.92 | worklife system sospeso biemissione /2810/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Wide 90° | 114 | 2810 |
| 2210.2810.01.06.92 | worklife system sospeso biemissione /2810/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Wide 100° Satin | 114 | 2810 |
| 2210.2810.01.07.92 | WL/BI/2810/M60°/3000°K-92 | Nero (92) | 3000 | Medium 60° UGR | 114 | 2810 |
| 2210.2810.01.08.92 | worklife system sospeso biemissione /2810/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Narrow 30° | 114 | 2810 |
| 2210.2810.01.4000.01.92 | worklife system sospeso biemissione /2810/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Symmetric 1 | 114 | 2810 |

| Codice Articolo | Articolo | Colore | Temperatura Luce (°K) | Tipo Lente | Potenza (W) | Lunghezza (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210.2810.01.4000.02.92 | worklife system sospeso biemissione /2810/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Symmetric 2 | 114 | 2810 |
| 2210.2810.01.4000.03.92 | worklife system sospeso biemissione /2810/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Asymmetric | 114 | 2810 |
| 2210.2810.01.4000.04.92 | worklife system sospeso biemissione /2810/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Extra Wide 110° | 114 | 2810 |
| 2210.2810.01.4000.05.92 | worklife system sospeso biemissione /2810/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Wide 90° | 114 | 2810 |
| 2210.2810.01.4000.06.92 | worklife system sospeso biemissione /2810/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Wide 100° Satin | 114 | 2810 |
| 2210.2810.01.4000.07.92 | worklife system sospeso biemissione /2810/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Medium 60° UGR | 114 | 2810 |
| 2210.2810.01.4000.08.92 | worklife system sospeso biemissione /2810/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Narrow 30° | 114 | 2810 |
| 2210.2810.08.01.92 | worklife system sospeso biemissione /2810/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Symmetric 1 | 114 | 2810 |
| 2210.2810.08.02.92 | worklife system sospeso biemissione /2810/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Symmetric 2 | 114 | 2810 |
| 2210.2810.08.03.92 | worklife system sospeso biemissione /2810/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Asymmetric | 114 | 2810 |
| 2210.2810.08.04.92 | worklife system sospeso biemissione /2810/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Extra Wide 110° | 114 | 2810 |
| 2210.2810.08.05.92 | worklife system sospeso biemissione /2810/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Wide 90° | 114 | 2810 |
| 2210.2810.08.06.92 | worklife system sospeso biemissione /2810/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Wide 100° Satin | 114 | 2810 |
| 2210.2810.08.07.92 | WL/BI/2810/M60°/3000°K-92 DALI/PUSH | Nero (92) | 3000 | Medium 60° UGR | 114 | 2810 |
| 2210.2810.08.08.92 | worklife system sospeso biemissione /2810/3000-92# | Nero (92) | 3000 | Narrow 30° | 114 | 2810 |
| 2210.2810.08.4000.01.92 | worklife system sospeso biemissione /2810/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Symmetric 1 | 114 | 2810 |
| 2210.2810.08.4000.02.92 | worklife system sospeso biemissione /2810/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Symmetric 2 | 114 | 2810 |
| 2210.2810.08.4000.03.92 | worklife system sospeso biemissione /2810/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Asymmetric | 114 | 2810 |
| 2210.2810.08.4000.04.92 | worklife system sospeso biemissione /2810/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Extra Wide 110° | 114 | 2810 |
| 2210.2810.08.4000.05.92 | worklife system sospeso biemissione /2810/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Wide 90° | 114 | 2810 |
| 2210.2810.08.4000.06.92 | worklife system sospeso biemissione /2810/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Wide 100° Satin | 114 | 2810 |
| 2210.2810.08.4000.07.92 | worklife system sospeso biemissione /2810/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Medium 60° UGR | 114 | 2810 |
| 2210.2810.08.4000.08.92 | worklife system sospeso biemissione /2810/4000-92# | Nero (92) | 4000 | Narrow 30° | 114 | 2810 |









| Codice Articolo | Articolo | Colore | Temperatura Luce (°K) | Tipo Lente | Potenza (W) | Lunghezza (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210.1130.01.01.94 | worklife system sospeso biemissione /1130/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Symmetric 1 | 45 | 1130 |
| 2210.1130.01.02.94 | worklife system sospeso biemissione /1130/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Symmetric 2 | 45 | 1130 |
| 2210.1130.01.03.94 | worklife system sospeso biemissione /1130/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Asymmetric | 45 | 1130 |
| 2210.1130.01.04.94 | worklife system sospeso biemissione /1130/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Extra Wide 110° | 45 | 1130 |
| 2210.1130.01.05.94 | worklife system sospeso biemissione /1130/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Wide 90° | 45 | 1130 |
| 2210.1130.01.06.94 | worklife system sospeso biemissione /1130/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Wide 100° Satin | 45 | 1130 |
| 2210.1130.01.07.94 | worklife system sospeso biemissione /1130/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Medium 60° UGR | 45 | 1130 |
| 2210.1130.01.08.94 | worklife system sospeso biemissione /1130/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Narrow 30° | 45 | 1130 |
| 2210.1130.01.4000.01.94 | worklife system sospeso biemissione /1130/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Symmetric 1 | 45 | 1130 |
| 2210.1130.01.4000.02.94 | worklife system sospeso biemissione /1130/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Symmetric 2 | 45 | 1130 |
| 2210.1130.01.4000.03.94 | worklife system sospeso biemissione /1130/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Asymmetric | 45 | 1130 |
| 2210.1130.01.4000.04.94 | worklife system sospeso biemissione /1130/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Extra Wide 110° | 45 | 1130 |
| 2210.1130.01.4000.05.94 | worklife system sospeso biemissione /1130/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Wide 90° | 45 | 1130 |
| 2210.1130.01.4000.06.94 | worklife system sospeso biemissione /1130/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Wide 100° Satin | 45 | 1130 |
| 2210.1130.01.4000.07.94 | WL/BI/1130/M60°/4000°K-94 | Bianco (94) | 4000 | Medium 60° UGR | 45 | 1130 |
| 2210.1130.01.4000.08.94 | worklife system sospeso biemissione /1130/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Narrow 30° | 45 | 1130 |
| 2210.1130.08.01.94 | worklife system sospeso biemissione /1130/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Symmetric 1 | 45 | 1130 |
| 2210.1130.08.02.94 | worklife system sospeso biemissione /1130/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Symmetric 2 | 45 | 1130 |
| 2210.1130.08.03.94 | worklife system sospeso biemissione /1130/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Asymmetric | 45 | 1130 |
| 2210.1130.08.04.94 | worklife system sospeso biemissione /1130/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Extra Wide 110° | 45 | 1130 |
| 2210.1130.08.05.94 | worklife system sospeso biemissione /1130/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Wide 90° | 45 | 1130 |
| 2210.1130.08.06.94 | worklife system sospeso biemissione /1130/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Wide 100° Satin | 45 | 1130 |
| 2210.1130.08.07.94 | worklife system sospeso biemissione /1130/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Medium 60° UGR | 45 | 1130 |

| Codice Articolo | Articolo | Colore | Temperatura Luce (°K) | Tipo Lente | Potenza (W) | Lunghezza (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210.1130.08.08.94 | worklife system sospeso biemissione /1130/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Narrow 30° | 45 | 1130 |
| 2210.1130.08.4000.01.94 | worklife system sospeso biemissione /1130/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Symmetric 1 | 45 | 1130 |
| 2210.1130.08.4000.02.94 | worklife system sospeso biemissione /1130/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Symmetric 2 | 45 | 1130 |
| 2210.1130.08.4000.03.94 | worklife system sospeso biemissione /1130/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Asymmetric | 45 | 1130 |
| 2210.1130.08.4000.04.94 | worklife system sospeso biemissione /1130/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Extra Wide 110° | 45 | 1130 |
| 2210.1130.08.4000.05.94 | worklife system sospeso biemissione /1130/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Wide 90° | 45 | 1130 |
| 2210.1130.08.4000.06.94 | worklife system sospeso biemissione /1130/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Wide 100° Satin | 45 | 1130 |
| 2210.1130.08.4000.07.94 | worklife system sospeso biemissione /1130/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Medium 60° UGR | 45 | 1130 |
| 2210.1130.08.4000.08.94 | worklife system sospeso biemissione /1130/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Narrow 30° | 45 | 1130 |
| 2210.1690.01.01.94 | worklife system sospeso biemissione /1690/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Symmetric 1 | 69 | 1690 |
| 2210.1690.01.02.94 | worklife system sospeso biemissione /1690/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Symmetric 2 | 69 | 1690 |
| 2210.1690.01.03.94 | worklife system sospeso biemissione /1690/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Asymmetric | 69 | 1690 |
| 2210.1690.01.04.94 | worklife system sospeso biemissione /1690/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Extra Wide 110° | 69 | 1690 |
| 2210.1690.01.05.94 | worklife system sospeso biemissione /1690/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Wide 90° | 69 | 1690 |
| 2210.1690.01.06.94 | worklife system sospeso biemissione /1690/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Wide 100° Satin | 69 | 1690 |
| 2210.1690.01.07.94 | worklife system sospeso biemissione /1690/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Medium 60° UGR | 69 | 1690 |
| 2210.1690.01.08.94 | worklife system sospeso biemissione /1690/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Narrow 30° | 69 | 1690 |
| 2210.1690.01.4000.01.94 | worklife system sospeso biemissione /1690/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Symmetric 1 | 69 | 1690 |
| 2210.1690.01.4000.02.94 | worklife system sospeso biemissione /1690/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Symmetric 2 | 69 | 1690 |
| 2210.1690.01.4000.03.94 | worklife system sospeso biemissione /1690/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Asymmetric | 69 | 1690 |
| 2210.1690.01.4000.04.94 | worklife system sospeso biemissione /1690/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Extra Wide 110° | 69 | 1690 |
| 2210.1690.01.4000.05.94 | worklife system sospeso biemissione /1690/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Wide 90° | 69 | 1690 |
| 2210.1690.01.4000.06.94 | worklife system sospeso biemissione /1690/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Wide 100° Satin | 69 | 1690 |
| 2210.1690.01.4000.07.94 | WL/BI/1690/M60°/4000°K-94 | Bianco (94) | 4000 | Medium 60° UGR | 69 | 1690 |
| 2210.1690.01.4000.08.94 | worklife system sospeso biemissione /1690/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Narrow 30° | 69 | 1690 |
| 2210.1690.08.01.94 | worklife system sospeso biemissione /1690/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Symmetric 1 | 69 | 1690 |
| 2210.1690.08.02.94 | worklife system sospeso biemissione /1690/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Symmetric 2 | 69 | 1690 |
| 2210.1690.08.03.94 | worklife system sospeso biemissione /1690/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Asymmetric | 69 | 1690 |
| 2210.1690.08.04.94 | worklife system sospeso biemissione /1690/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Extra Wide 110° | 69 | 1690 |
| 2210.1690.08.05.94 | worklife system sospeso biemissione /1690/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Wide 90° | 69 | 1690 |
| 2210.1690.08.06.94 | worklife system sospeso biemissione /1690/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Wide 100° Satin | 69 | 1690 |
| 2210.1690.08.07.94 | WL/BI/1690/M60°/3000°K-94 DALI/PUSH | Bianco (94) | 3000 | Medium 60° UGR | 69 | 1690 |
| 2210.1690.08.08.94 | worklife system sospeso biemissione /1690/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Narrow 30° | 69 | 1690 |
| 2210.1690.08.4000.01.94 | worklife system sospeso biemissione /1690/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Symmetric 1 | 69 | 1690 |
| 2210.1690.08.4000.02.94 | worklife system sospeso biemissione /1690/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Symmetric 2 | 69 | 1690 |
| 2210.1690.08.4000.03.94 | worklife system sospeso biemissione /1690/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Asymmetric | 69 | 1690 |
| 2210.1690.08.4000.04.94 | worklife system sospeso biemissione /1690/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Extra Wide 110° | 69 | 1690 |
| 2210.1690.08.4000.05.94 | worklife system sospeso biemissione /1690/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Wide 90° | 69 | 1690 |
| 2210.1690.08.4000.06.94 | worklife system sospeso biemissione /1690/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Wide 100° Satin | 69 | 1690 |
| 2210.1690.08.4000.07.94 | worklife system sospeso biemissione /1690/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Medium 60° UGR | 69 | 1690 |
| 2210.1690.08.4000.08.94 | worklife system sospeso biemissione /1690/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Narrow 30° | 69 | 1690 |
| 2210.2250.01.01.94 | worklife system sospeso biemissione /2250/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Symmetric 1 | 92 | 2250 |
| 2210.2250.01.02.94 | worklife system sospeso biemissione /2250/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Symmetric 2 | 92 | 2250 |
| 2210.2250.01.03.94 | worklife system sospeso biemissione /2250/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Asymmetric | 92 | 2250 |
| 2210.2250.01.04.94 | worklife system sospeso biemissione /2250/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Extra Wide 110° | 92 | 2250 |
| 2210.2250.01.05.94 | worklife system sospeso biemissione /2250/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Wide 90° | 92 | 2250 |
| 2210.2250.01.06.94 | worklife system sospeso biemissione /2250/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Wide 100° Satin | 92 | 2250 |
| 2210.2250.01.07.94 | WL/BI/2250/M60°/3000°K-94 | Bianco (94) | 3000 | Medium 60° UGR | 92 | 2250 |
| 2210.2250.01.08.94 | worklife system sospeso biemissione /2250/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Narrow 30° | 92 | 2250 |
| 2210.2250.01.4000.01.94 | worklife system sospeso biemissione /2250/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Symmetric 1 | 92 | 2250 |
| 2210.2250.01.4000.02.94 | worklife system sospeso biemissione /2250/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Symmetric 2 | 92 | 2250 |
| 2210.2250.01.4000.03.94 | worklife system sospeso biemissione /2250/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Asymmetric | 92 | 2250 |
| 2210.2250.01.4000.04.94 | worklife system sospeso biemissione /2250/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Extra Wide 110° | 92 | 2250 |
| 2210.2250.01.4000.05.94 | worklife system sospeso biemissione /2250/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Wide 90° | 92 | 2250 |
| 2210.2250.01.4000.06.94 | worklife system sospeso biemissione /2250/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Wide 100° Satin | 92 | 2250 |
| 2210.2250.01.4000.07.94 | worklife system sospeso biemissione /2250/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Medium 60° UGR | 92 | 2250 |
| 2210.2250.01.4000.08.94 | worklife system sospeso biemissione /2250/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Narrow 30° | 92 | 2250 |
| 2210.2250.08.01.94 | worklife system sospeso biemissione /2250/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Symmetric 1 | 92 | 2250 |

| Codice Articolo | Articolo | Colore | Temperatura Luce (°K) | Tipo Lente | Potenza (W) | Lunghezza (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210.2250.08.02.94 | worklife system sospeso biemissione /2250/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Symmetric 2 | 92 | 2250 |
| 2210.2250.08.03.94 | worklife system sospeso biemissione /2250/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Asymmetric | 92 | 2250 |
| 2210.2250.08.04.94 | worklife system sospeso biemissione /2250/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Extra Wide 110° | 92 | 2250 |
| 2210.2250.08.05.94 | worklife system sospeso biemissione /2250/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Wide 90° | 92 | 2250 |
| 2210.2250.08.06.94 | worklife system sospeso biemissione /2250/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Wide 100° Satin | 92 | 2250 |
| 2210.2250.08.07.94 | WL/BI/2250/M60°/3000°K-94 DALI/PUSH | Bianco (94) | 3000 | Medium 60° UGR | 92 | 2250 |
| 2210.2250.08.08.94 | worklife system sospeso biemissione /2250/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Narrow 30° | 92 | 2250 |
| 2210.2250.08.4000.01.94 | worklife system sospeso biemissione /2250/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Symmetric 1 | 92 | 2250 |
| 2210.2250.08.4000.02.94 | worklife system sospeso biemissione /2250/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Symmetric 2 | 92 | 2250 |
| 2210.2250.08.4000.03.94 | worklife system sospeso biemissione /2250/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Asymmetric | 92 | 2250 |
| 2210.2250.08.4000.04.94 | worklife system sospeso biemissione /2250/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Extra Wide 110° | 92 | 2250 |
| 2210.2250.08.4000.05.94 | worklife system sospeso biemissione /2250/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Wide 90° | 92 | 2250 |
| 2210.2250.08.4000.06.94 | worklife system sospeso biemissione /2250/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Wide 100° Satin | 92 | 2250 |
| 2210.2250.08.4000.07.94 | worklife system sospeso biemissione /2250/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Medium 60° UGR | 92 | 2250 |
| 2210.2250.08.4000.08.94 | worklife system sospeso biemissione /2250/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Narrow 30° | 92 | 2250 |
| 2210.2810.01.01.94 | worklife system sospeso biemissione /2810/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Symmetric 1 | 114 | 2810 |
| 2210.2810.01.02.94 | worklife system sospeso biemissione /2810/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Symmetric 2 | 114 | 2810 |
| 2210.2810.01.03.94 | worklife system sospeso biemissione /2810/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Asymmetric | 114 | 2810 |
| 2210.2810.01.04.94 | worklife system sospeso biemissione /2810/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Extra Wide 110° | 114 | 2810 |
| 2210.2810.01.05.94 | worklife system sospeso biemissione /2810/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Wide 90° | 114 | 2810 |
| 2210.2810.01.06.94 | worklife system sospeso biemissione /2810/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Wide 100° Satin | 114 | 2810 |
| 2210.2810.01.07.94 | worklife system sospeso biemissione /2810/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Medium 60° UGR | 114 | 2810 |
| 2210.2810.01.08.94 | worklife system sospeso biemissione /2810/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Narrow 30° | 114 | 2810 |
| 2210.2810.01.4000.01.94 | worklife system sospeso biemissione /2810/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Symmetric 1 | 114 | 2810 |
| 2210.2810.01.4000.02.94 | worklife system sospeso biemissione /2810/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Symmetric 2 | 114 | 2810 |
| 2210.2810.01.4000.03.94 | worklife system sospeso biemissione /2810/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Asymmetric | 114 | 2810 |
| 2210.2810.01.4000.04.94 | worklife system sospeso biemissione /2810/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Extra Wide 110° | 114 | 2810 |
| 2210.2810.01.4000.05.94 | worklife system sospeso biemissione /2810/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Wide 90° | 114 | 2810 |
| 2210.2810.01.4000.06.94 | worklife system sospeso biemissione /2810/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Wide 100° Satin | 114 | 2810 |
| 2210.2810.01.4000.07.94 | worklife system sospeso biemissione /2810/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Medium 60° UGR | 114 | 2810 |
| 2210.2810.01.4000.08.94 | worklife system sospeso biemissione /2810/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Narrow 30° | 114 | 2810 |
| 2210.2810.08.01.94 | worklife system sospeso biemissione /2810/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Symmetric 1 | 114 | 2810 |
| 2210.2810.08.02.94 | worklife system sospeso biemissione /2810/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Symmetric 2 | 114 | 2810 |
| 2210.2810.08.03.94 | worklife system sospeso biemissione /2810/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Asymmetric | 114 | 2810 |
| 2210.2810.08.04.94 | worklife system sospeso biemissione /2810/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Extra Wide 110° | 114 | 2810 |
| 2210.2810.08.05.94 | worklife system sospeso biemissione /2810/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Wide 90° | 114 | 2810 |
| 2210.2810.08.06.94 | worklife system sospeso biemissione /2810/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Wide 100° Satin | 114 | 2810 |
| 2210.2810.08.07.94 | worklife system sospeso biemissione /2810/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Medium 60° UGR | 114 | 2810 |
| 2210.2810.08.08.94 | worklife system sospeso biemissione /2810/3000-94# | Bianco (94) | 3000 | Narrow 30° | 114 | 2810 |
| 2210.2810.08.4000.01.94 | worklife system sospeso biemissione /2810/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Symmetric 1 | 114 | 2810 |
| 2210.2810.08.4000.02.94 | worklife system sospeso biemissione /2810/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Symmetric 2 | 114 | 2810 |
| 2210.2810.08.4000.03.94 | worklife system sospeso biemissione /2810/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Asymmetric | 114 | 2810 |
| 2210.2810.08.4000.04.94 | worklife system sospeso biemissione /2810/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Extra Wide 110° | 114 | 2810 |
| 2210.2810.08.4000.05.94 | worklife system sospeso biemissione /2810/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Wide 90° | 114 | 2810 |
| 2210.2810.08.4000.06.94 | worklife system sospeso biemissione /2810/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Wide 100° Satin | 114 | 2810 |
| 2210.2810.08.4000.07.94 | worklife system sospeso biemissione /2810/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Medium 60° UGR | 114 | 2810 |
| 2210.2810.08.4000.08.94 | worklife system sospeso biemissione /2810/4000-94# | Bianco (94) | 4000 | Narrow 30° | 114 | 2810 |



| Codice Articolo | Nome | Descrizione |
|---|---|---|
| 134.8145 | MD_45/KS | Kit sospensione h. 2.5 mt / Hanging kit h. 2.5 mt (1 pz.) |



| Codice Articolo | Nome | Descrizione |
|---|---|---|
| 134.8145.5000 | MD_45/KS H= max 5 m | Kit sospensione h. 5.5 mt / Hanging kit h. 5.5 mt (1 pz.) |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Colore |
|---|---|---|---|
| 2210.5145.92 | WL/SY/TC-2 | Testata di chiusura per Worklife System - Finitura nera | Nero (92) |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Colore |
|---|---|---|---|
| 2210.5145.94 | WL/SY/TC-4 | Testata di chiusura per Worklife System - Finitura bianca | Bianco (94) |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Colore |
|---|---|---|---|
| 1820.0020.2 | WL/SY/KA/3P/2000-2 | Rosone di alimentazione per Worklife System - Versione 3 poli H=max 2m - Finitura nera | Nero (2) |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Colore |
|---|---|---|---|
| 1820.0020.4 | WL/SY/KA/3P/2000-4 | Rosone di alimentazione per Worklife System - Versione 3 poli H=max 2m - Finitura bianca | Bianco (4) |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Colore |
|---|---|---|---|
| 1820.0021.2 | WL/SY/KA/3P/5000-2 | Rosone di alimentazione per Worklife System - Versione 3 poli H=max 5m - Finitura nera | Nero (2) |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Colore |
|---|---|---|---|
| 1820.0021.4 | *WL/SY/KA/3P/5000-4 | | Bianco (4) |



| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Colore |
|---|---|---|---|
| 2210.1145.92 | WL/SY/GL-2 | Giunto connessione lineare per Worklife System - Finitura nera | Nero (92) |



| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Colore |
|---|---|---|---|
| 2210.1145.94 | WL/SY/GL-4 | Giunto connessione lineare per Worklife System - Finitura bianco | Bianco (94) |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Colore |
|---|---|---|---|
| 1820.0022.2 | WL/SY/KA/5P/2000-2 | Rosone di alimentazione per Worklife System - Versione 5 poli H=max 2m - Finitura nera | Nero (2) |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Colore |
|---|---|---|---|
| 1820.0023.2 | WL/SY/KA/5P/5000-2 | Rosone di alimentazione per Worklife System - Versione 5 poli H=max 5m - Finitura nera | Nero (2) |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Colore |
|---|---|---|---|
| 1820.0023.4 | WL/SY/KA/5P/5000-4 | Rosone di alimentazione per Worklife System - Versione 5 poli H=max 5m - Finitura bianco | Bianco (4) |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Colore |
|---|---|---|---|
| 1820.0022.4 | *WL/SY/KA/5P/2000-4 | | Bianco (4) |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Colore |
|---|---|---|---|
| 2210.2145.92 | WL/SY/GO90-2 | Modulo angolare per Worklife System - Finitura nero | Nero (92) |




| Codice Articolo | Nome | Descrizione | Colore |
|---|---|---|---|
| 2210.2145.94 | WL/SY/GO90-4 | Modulo angolare per Worklife System - Finitura bianco | Bianco (94) |